

CNC Plasma 1325



- Punte con capacidad para láminas 4´x 8´(1250 x 2500)
- Desplazamientos: X 2500 mm, Y 1300 mm, Z 120 mm
- Velocidad de desplazamiento: 8000 mm/min (max)
- Motores paso a paso (stepmotors)
- Guías lineales y bloques de bolas marca HIWIN
- Control del gatillo directamente desde el software
- Control DSP (control manual por usb)
- Mesa con tina (para refrigeracion y recoleccion de polvo) y parrilla removible
- Software propio, Artcut
- Tracción ejes X Y por cremallera y piñón
- Tornillo de bolas para eje Z
- Finales de carrera (limit switches) en los tres ejes
- Equipo de plasma 60A. Opcional: 80A y 100A



DSP- Digital Sign Processor

Controla la maquina sin necesidad del PC



Cortes en lámina HR de 3/8" con velocidad de 1200mm/min.
Videos de estos cortes www.youtube.com/cncsystems



Cortes en lámina HR de 3/16" y 1/8" con velocidades de 1600 y 1800mm/min.
Videos de estos cortes www.youtube.com/cncsystems

También fabricamos otros equipos CNC: ROUTERS, Centros de Grabado, PCB Drilling (Perforado de tarjetas electrónicas), LASER (corte de acrílicos, maderas, mdf y plásticos)